
Higos de la India



Laï*Opuntia ficus-indica*ï (L.) Mill. (1768), cultivada desde tiempos remotos y ahora naturalizada en muchas regiones tropicales, subtropicales templado-cï lidas, se supone originaria de Mï xico.
Especie arbustiva con tallos altos hasta 5 m constituidos por artï culos planos, los cladodios, comunmente llamados palas que son tallos modificados de forma obovada o elï ptica, largos 20-50 cm, largos 10-25 cm y espesos 2-3 cm, con epidermis de color verde o gris verduzco, a quien le viene confiada la funcii n clorofiliana, un sutil estrato ceroso recubre la superficie con la funcii n de limitar la transpiracii n, y por lo tanto la pï rdida de lï quidos, y reflejar parte de la luz. Durante la fase de crecimiento los cladodios estï n provistos de hojas rudimentarias cï nicas, largas 3-4 mm, dispuestas en espiral, que persisten por breve tiempo.
ï
La especie, por su elevada adaptabilidad a diferentes condiciones ambientales y facilidad con la cual se disemina a travï s de los animales, se ha difundido y naturalizada en varias partes del globo, en particular en el ï rea del Mediterrï neo, Australia y Sudï frica, a menudo sofocando la vegetacii n autï ctona.
El ambiente ideal de cultivacii n son los terrenos rocosos o arenosos, ï ridos o semii ridos, tambii n pobres pero tambii n perfectamente drenantes, en pleno sol en ï reas con temperaturas medias anuales superiores a los 18ï C, por lo tanto ambientes difï cilmente utilizables para otros cultivos.
En cuanto a la resistencia a las bajas temperaturas, las plantas jï venes puede ser daï adas con temperaturas alrededor de -3ï C, plantas adultas pueden resistir sin excesivos daï os hasta cerca -6ï C, mientras la base, si estï lignificada, puede sobrevivir a -10 ï C por brevï simo perï odo.
Desde el punto de vista ornamental su colocacii n ideal es en grandes jardines desï rticos , donde en cada caso se debe cuidar atentamente su posicii n, lejana de los lugares de paso, dadas las dimensiones que puede alcanzar, los gloquidios y las eventuales espinas; por estas caracterï sticas es tambii n una ï ptima planta para realizar barreras defensivas. Por su gran difusii n y el largo perï odo en cultivacii n ha dado origen a numerosas variedades que se diferencian ya sea por las caracterï sticas del fruto que de los cladodios, seleccionadas segï n los empleos para lo cual son destinados.
Los frutos, que se deben manejar con cuidado por la presencia de los fastidiosos y dolorosos gloquidios, son consumidos frescos o transformado para la produccii n de bebidas alcohï licas, jugos, mermeladas,

etc.

Categorï a: Suculenta
Familia: Cactaceae
Gï nero: Opuntia
Especie: ficus indica
Zona Geogrï fica de Origen: Amï rica central
Zonas Climï ticas: Mediterraneo: Sud ed Isole, Colina USDA 10 a
Porte: Suculentas
Hojas: Siempreviva
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Aprile / Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Flor simple
Colore Fiori: Giallo ï Rosso ï Viola
Suelo: Medianamente basico / Neutro / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Poca agua
Exposiciï n a la Luz: Sol
Forma: Arbusto
Colore Frutti: Verde ï Giallo ï Rosso ï Arancione ï Bianco ï Rosa ï Viola