
La cica



Cycas revoluta ï es una planta oriunda del sur deï Japï nï ejemplo paradigmï tico de las pseudopalmeras oï cicadï ceas. Se suele cultivar como planta de interior, ya que no soporta el frï o, aunque en Espaï a vegeta a gusto en toda la franja costera y especialmente en la zona mediterrï nea.
Esta planta muy simï trica sostiene una corona de hojas brillantes de color verde oscuro en un tronco grueso y peludo que normalmente mide unos 20 cm de diï metro, a veces mï s anchos. El tronco es muy bajo a subterrï neo en las plantas jï venes, pero se alarga por encima del suelo con la edad. En especï menes muy viejos puede llegar a medir unos 9-10 de altura de tronco; sin embargo, la planta tiene un crecimiento muy lento y requiere alrededor de 50-100 aï os para alcanzar esta altura. Los troncos pueden ramificarse varias veces, produciendo asï mï ltiples cabezas de hojas.
Las raï ces forman lo que se denomina "coralloide", una simbiosis con la cianobacteria *Anabaena* ï (alga verde azulada), que fija el nitrï geno.ï Como sucede con otras cï cadaceas, es dioica, con los pies masculinos portando conos de polen (estrï bilo) y las hembras con grupos de megasporï filos.ï

Categorï a: La Cica
Familia: Cycadaceae
Gï nero: Cycas
Especie: revoluta
Zona Geogrï fica de Origen: Asia occidental
Zonas Climï ticas: Subtropical, sur de Italia e islas
Porte: Palmeras de mï s tallos
Hojas: Hoja pinnaticompuesta
Colore Foglie: Verde
Periodo de Floraciï n: Maggio / Giugno / Luglio / Agosto / Settembre
Flor: Estrï bilo
Colore Fiori: Giallo
Suelo: Medianamente acido / Media suelo
Necesidades Hï dricas: Poca agua

Exposiciï n a la Luz: Media Sombra / Sol
Forma: Palmera
Colore Frutti: Rosso 