
Gefurchte bitterorange



Jahrhundert in Europa bekannt, auch unter Sortennamen wie Canaliculata , "Corrugated", Incanelati oder Striatum . Sie wï chst zu kompakten, unbewehrten Kronen heran, deren Blï tter etwas rundlicher sind als die anderer Bitterorangen-Sorten. Die weiï en, sï ï duftenden Blï ten sind mit 3-3,5 cm grï ï er als bei anderen Sorten und zumeist einzeln entlang der Zweige aufgereiht. Die Frï chte sind 3-5 cm groï . Markant an ihnen ist die orangefarbene Schale, die erhï hte, gleichfarbige Leisten bilden, die vom Fruchtansatz bis zum -ende parallel verlaufen und die Frï chte wie gefurcht aussehen lassen. Der Fruchtansatz ist bei gesunden Pflanzen jï hrlich sehr reich. Saft und Schale kï nnen wie die Bitterorangen in der Kï che fï r Marmeladen und als Gewï rz verwendet werden.

Kategorie: Zitruspflanzen
Familie: Rutaceae
Gattung: Citrus
Art: sinensis "Corrugated"
Geographisches Ursprungsgebiet: Sï dostasien / Asien, Indischer Subkontinent
Klimazonen: Subtropisch, Sï ditalien und Inseln
Habitus: Baum
Blï tter: Immergrï n
Colore Foglie: Verde
Blï teitperiode: Dicembre / Gennaio / Febbraio / Marzo / Settembre / Ottobre / Novembre
Blume: Traube
Colore Fiori: Bianco
Bodenart: Schwash sauer / Mittelschwer Erdreich
Erfordernissen: Mï ssig Wasser
Lichtexposition: Halbschatten / Sonne
Form: Spalier / Pyramide / Sï ule / Hochstamm / Strauch
Colore Frutti: Verde ï Arancione

Parfï miert: ein